

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Коми-Пермяцкий территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,

уполномоченного проводить проверку № 39

г.Кудымкар

от «06» июня 2016 года

Мною, Климовой Ларисой Геннадьевной, главным специалистом – экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении МБОУ «Усть-Силайская ООШ», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

Выявлены нарушения:

1. Физкультурно-спортивная зона находится в отдалении от учебного корпуса, представлена стадионом с утрамбованным грунтом, который огражден деревянным забором, некоторые пролеты ограждения упавшие, что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
2. При проверке на огражденной территории здания пищеблока имеются экскременты крупного рогатого скота, что не соответствует требованиям п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3. В учебный корпус школы оборудовано 4 входа - центральный, 3 эвакуационных противопожарных – все из которых не оборудованы тамбурами либо тепловыми завесами, что не соответствует требованиям п.4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
4. В кабинете швейного дела установлена ученическая мебель - столы и стулья при левостороннем естественном освещении, оборудована ученическая доска, оснащенная софитом, но при этом люминесцентные лампы установлены не параллельно светонесущей стени, что не соответствует требованиям п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5. В кабинете нет стола для черчения выкроек и раскроя, что не соответствует требованиям п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10;
6. В кабинете 2-3 классов обучения используется ученическая мебель не обеспеченная регулятором наклона рабочей плоскости, что не соответствует требованиям п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
7. В кабинете 1-го класса используется парты обеспеченный регулятором наклона рабочей плоскости, но при этом одна цветовая маркировка проставлена на всей мебели не зависимо от роста-возрастных особенностей школьников, аналогично маркировкой одного цвета промаркирована вся мебель в кабинете для обучений школьников 9 и 8 классов, что не соответствует требованиям п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
8. Туалетная бумага, закрепленная в держателях по 1 рулону на 2 унитаза каждого из санузлов, в использовании на 2 унитаза туалетов по 1 педальному бачку, что не соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10;
9. В блоке санузлов при выходе из санузлов (напротив), где стоит зловонный запах установлен питьевой фонтанчик, что не соответствует требованиям ст.28 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. и не является мерой по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся;

10. Для уборки санузлов выделен отдельный уборочный инвентарь, хранящийся отдельно от другого уборочного инвентаря, но при этом отсутствует сигнальная яркая маркировка на ветоши для уборки санузлов, что не соответствует требованиям п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10;

11. Учебные помещения, коридоры, служебно-бытовые помещения и др. оборудованы системой общего искусственного освещения с использованием люминесцентных ламп, которые установлены параллельно светонесущей стене, при проверке имеется перегоревшая люминесцентная лампа в кабинете 2-3 класса, что не соответствует требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;

12. В начальные классы осуществлена подводка холодной воды, горячей воды нет, что не соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

13. Согласно представленного расписания звонков уроки второй смены накладываются на уроки первой смены, перерыва между сменами для проведения уборки и проветривания помещений в расписании не предусмотрено, что не соответствует требованиям п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10;

14. В штате школы согласно представленного списка значится 30 сотрудников, из которых 15 сотрудников с педагогическим образованием, 4 работника пищеблока. Все сотрудники школы ежегодно проходят периодические медосмотры, результаты обследований регистрируются в личных медицинских книжках; гигиеническое обучение и аттестация согласно представленной ведомости не пройдено у 16 сотрудников школы (педагогов, сотрудников детсада, уборщиц), что не соответствует требованиям п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), приказу МЗ РФ от 29.06.2000г. №229 « О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»;

15. При анализе объема пройденных медосмотров сотрудниками школы выявлено, что у сотрудников пищеблока нет данных о взятии мазка из зева и носа на наличие стафилококка при устройстве на работу в нарушение ст.34 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

16. Не представлены данные о прививках против кори у работающих в возрасте до 35 лет, против дифтерии, гепатита «В» у всех сотрудников в нарушение требований ст.29 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014г. № 125н « Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»;

17. Доставка грязного белья в прачечную и вынос чистого белья из прачечной производится в хлопчатобумажных мешках, которые не промаркированы (используются одни и те же мешки- после сдачи грязного белья стираются и вновь загружаются чистым бельем), клеенчатые мешки для белья не предусмотрены, что не соответствует требованиям п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).

18. Условия для просушивания верхней одежды и обуви в детском саду отсутствуют ( просушивание одежды и обуви производится на батареях отопительной системы), что не соответствует требованиям п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

19. В раздевалке ясельной группы кроме шкафчиков для детей установлен шкаф для верхней одежды персонала, в дошкольной группе шкаф для хранения верхней одежды персонала установлен в спальне, что не соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
20. Полотенца для ног отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 6.21, п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
21. Душевой поддон в умывальной зоне не оборудован, что не соответствует требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13;
22. Для технических целей (уборка помещений групповых, туалетов и т. д.) в туалетных помещениях групповых отдельные водопроводные краны не оборудованы, что не соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
23. В дошкольной группе установлена ученическая меловая доска, не обладающая собственным свечением, не обеспеченная равномерным искусственным освещением, что не соответствует требованиям п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
24. Организован питьевой режим ( в групповых выставлены чайники с кипяченой водой, которая кипятится в электрочайниках), но каждые 3 часа не меняется, что не соответствует требованиям п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13;
25. При присоединении моечных ванн к канализации в буфетных воздушные разрывы не предусмотрены, что не соответствует требованиям п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;
26. В моечных вывешена инструкция о правилах мытья посуды без указания концентраций и объемов используемых средств; согласно данной инструкции правила мытья столовой посуды не соответствуют требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
27. В спальнях групп установлены кровати, расстановка которых не обеспечивает наличие свободного прохода между ними, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что не соответствует требованиям п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
28. Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. В игровых используются солнцезащитные устройства в виде тюлевых штор длиной на 1/3 окна, что не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
29. В группах отсутствует промаркированная емкость для замачивания игрушек в случае возникновения кишечной инфекции, что не соответствует требованиям п.17.2 , п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;
30. Для школьников и дошкольников недостаточно включается в меню блюд из кисломолочных продуктов, что не соответствует требованиям п.6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08 ), п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;
31. Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений не исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что не соответствует требованиям п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
32. Для хранения хлеба используется пластиковый контейнер, что не соответствует требованиям п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01);
33. Емкости для мытья посуды без указания объемной вместимости и маркировки, что не соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;
34. Воздушные разрывы при присоединении моечных ванн к канализации не менее 20 мм

- от верха приемной воронки не предусмотрены, что не соответствует требованиям п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01;
35. Над моечными ваннами для кухонной посуды локальная вытяжная вентиляция не оборудована, что не соответствует требованиям п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01;
36. Над моечными ваннами для кухонной посуды размещены светильники (люминесцентные лампы), что не соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08;
37. Кухонной и столовой посуды достаточно (2 комплекта на посадочное место), но при этом в использовании столовая посуда со сколами (тарелки, кружки), кружки различного объема, что не соответствует требованиям п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.
38. Моечная посуды не оборудована сливными трапами с уклоном пола к ним, что не соответствует требованиям п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01.
39. Инструкция по противосальмонеллезной обработке яйца вывешена на стенку- для его обработки используется дезинфицирующее средство и кальцинированная сода, но при этом при написании инструкции не указывается концентрация и объем применяемого моющего и дезинфицирующего средства согласно инструкции по применению этих средств, что не соответствует требованиям п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01);
40. Не во всех цехах оборудованы раковины для мытья рук сотрудников, а имеющиеся (мясо-рыбный цех) только с подводкой холодной воды (нет раковины для мытья рук сотрудников в варочном цехе), что не соответствует требованиям п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;
41. В пищеблоке всего установлено 5 единиц холодильного оборудования (1 бытовая- для детского сада, 4- для нужд школы)- не промаркированы, кроме холодильника для хранения курицы, что не соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08;
42. В бытовом помещении для сотрудников ввиду отсутствия площадей установлена раковина, где производится мытье фруктов. Тут же на столе в тазах проводится мытье сырых овощей, что не соответствует требованиям п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;
43. Хранение рабочей и верхней одежды сотрудников пищеблока организовано в 2-х шкафах, не разграничено (хранится совместно), что не соответствует требованиям п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08;
44. Для сотрудников имеется отдельный санузел, который оборудован унитазом и раковиной. Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря- инвентаря достаточно, промаркирован, но при этом в тамбуре туалета не оборудован отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, что не соответствует требованиям п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01;
45. Для приготовления блюд для школьников имеется примерное меню согласованное с Роспотребнадзором; аналогично и для детей детского сада, но фактическое приготовление пищи производится без учета данного меню, что не соответствует требованиям п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
46. Ежедневно составляется меню-раскладка. С целью профилактики йодной недостаточности школьникам йодированная соль не выдается, что не соответствует требованиям п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08;
47. С-витаминизация 3-х блюд в школе и детсаду не проводится, что не соответствует требованиям п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;
48. Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья сотрудниками пищеблока не проводится, «Ведомость контроля за питанием» не ведется, что не соответствует требованиям п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08;

49. Для контроля за качеством поступающей продукции ведется журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, но заполняется не в соответствии с рекомендуемой формой ( ф.1 приложения 1), не заполняются графы об органолептической оценке поступающего продукта и о номере сопроводительного документа, конечном допустимом сроке реализации), что не соответствует требованиям п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08;

50. Суточные пробы отбираются и хранятся в одном холодильнике для школьников и воспитанников детского сада. Сохраняются в течении 48 часов в соответствии с требованиями санитарных правил. В момент проверки 23.05.2016г. суточные пробы детского сада оставлены не в полном объеме, в пробах отсутствует соус, что не соответствует требованиям п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13;

51. В школе программа производственного контроля, утвержденная директором школы с периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований не составлена, пробы не отбирались, замеры не проводились, что не соответствует требованиям п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08;

52. Пол при входе в пищеблок из обеденного зала покрыт линолеумом, но при этом под линолеумом прогнившие проваливающиеся половицы пола, что не обеспечивает безопасные для человека условия труда и быта в соответствии с санитарными правилами и требованиями ст.24 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению « Усть-Силайская основная общеобразовательная школа», размещенное по адресу: 619328, Пермский край, Кочевский район, п. Усть-Силайка, ул. Школьная, д.8, д.10, ОГРН- 1025903382427, ИНН- 8104001606;

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

1. Обеспечить целостность ограждения вокруг физкультурно-спортивной зоны в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10)- до 01.09.2016г.;

2. Обеспечить чистоту территории школьных зданий, для этого уборку территории проводить ежедневно до выхода обучающихся на площадки; запретить выгул крупного рогатого скота на школьной огражденной территории в соответствии с требованиями п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10- с 07.06.2016г.;

3. Оборудовать входы в учебный корпус школы ( 4 входа - центральный, 3 эвакуационных противопожарных) тамбурами либо тепловыми завесами, в соответствии с требованиями п.4.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 до 01.09.2016г.;

4. В кабинете швейного дела оборудовать люминесцентные лампы параллельно светонесущей стене, в соответствии с требованиями п. 7.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
5. В кабинете швейного дела приобрести стол для черчения выкроек и раскроя, в соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
6. Обеспечить кабинет 2-3 классов обучения ученической мебелью, оснащенной регуляторами наклона рабочей плоскости, в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.11.2016г.;
7. В кабинете 1-го класса, 9 и 8 классов обеспечить наличие цветовой маркировки на ученической мебели в соответствии с ростовыми - возрастными особенностями детей (не менее 2-х ростовых размеров) и в соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
8. Обеспечить все кабины санузлов туалетной бумагой, закрепленной в держателях, педальными бачками в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 15.06.2016г.;
9. Обеспечить переустановку питьевого фонтанчика из блока санузлов в соответствии с требованиями ст.28 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в срок до 01.09.2016г.;
10. Промаркировать сигнальной яркой маркировкой ветошь для уборки санузлов в соответствии с требованиями п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
11. Обеспечить своевременность замены перегоревших люминесцентных ламп в помещениях школы в соответствии с требованиями п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 07.06.2016г.;
12. В начальные классы осуществить подводу горячей воды в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
13. При составлении расписания звонков обеспечить перерыв не менее 30 минут между уроками 1-ой и 2-ой смены в целях проведения уборки и проветривания помещений в соответствии с требованиями п. 10.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 в срок до 01.09.2016г.;
14. Сотрудникам не прошедшим гигиеническое обучение и аттестацию обучиться в срок до 01.09.2016г. в соответствии с требованиями п.11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), приказу МЗ РФ от 29.06.2000г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»;
15. Сотрудникам пищеблока обеспечить в санитарных книжках наличие мазка из зева и носа на наличие стафилококка в соответствии с требованиями ст.34 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» в срок до 01.09.2016г.;
16. Обеспечить в санитарных книжках сотрудников наличие данных о прививках против кори у работающих в возрасте до 35 лет, а также против дифтерии, гепатита «В» в соответствии с требованиями ст.29 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа МЗ РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» в срок

до 01.09.2016г.;

17. Обеспечить наличие хлопчатобумажных и клеенчатых мешков с маркировками для доставки грязного и чистого белья в прачечную и из прачечной в соответствии с требованиями п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) в срок до 01.09.2016г.

18. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в детском саду в соответствии с требованиями п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.11.2016г.;

19. Установить в раздевалке дошкольной группы шкаф для верхней одежды сотрудников в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 07.06.2016г.;

20. Приобрести в группы полотенца для ног в соответствии с требованиями п. 6.21; п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 15.06.2016г.;

21. Оборудовать душевой поддон в умывальной зоне групп в соответствии с требованиями п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.11.2016г.;

22. Для технических целей (уборка помещений групповых, туалетов и т. д.) в туалетных помещениях групповых оборудовать отдельные водопроводные краны в соответствии с требованиями п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.11.2016г.;

23. В дошкольной группе у ученической меловой доски, не обладающей собственным свечением, обеспечить равномерным искусственным освещением, в соответствии с требованиями п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.09.2016г.;

24. При организации питьевого режима обеспечить смену питьевой воды в чайниках через каждые 3 часа в соответствии с требованиями п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 с 07.06.2016г.;

25. При присоединении моечных ванн к канализации в буфетных предусмотреть воздушные разрывы в соответствии с требованиями п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.09.2016г.;

26. Обеспечить буфетные группы инструкциями о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов используемых средств; переписать правила в соответствии с требованиями п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 15.06.2016г.;

27. Осуществить переустановку кроватей в спальнях групп с целью обеспечения свободного прохода между ними, между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, в соответствии с требованиями п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 15.06.2016г.;

28. Обеспечить в игровых наличие солнцезащитных устройств в виде тканевых штор светлых тонов, жалюзи в соответствии с требованиями п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.09.2016г.;

29. В группах промаркировать отдельную емкость для замачивания игрушек в случае возникновения кишечной инфекции, в соответствии с требованиями п.17.2, п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 15.06.2016г.;

30. Включать в меню блюда из кисло-молочных продуктов как для школьников, так и для дошкольников в соответствии с требованиями п.6.17 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 с 07.06.2016г.;

31. Обеспечить объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой

- продукции, в соответствии с требованиями п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 01.09.2016г.;
32. Обеспечить хранение хлеба в отдельном шкафу, оснащенном отверстиями для вентиляции в соответствии с требованиями п. 7.26 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01) в срок до 01.09.2016г.;
33. Указать на емкостях для мытья посуды объемную вместимость, промаркировать их в соответствии с требованиями п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 15.06.2016г.;
34. Оборудовать воздушные разрывы при присоединении мочных ванн к канализации не менее 20 мм от верха приемной воронки в соответствии с требованиями п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01 в срок до 01.09.2016г.;
35. Над мочными ваннами для кухонной посуды оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в соответствии с требованиями п.3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 в срок до 01.11.2016г.;
36. Ликвидировать над мочными ваннами для кухонной посуды наличие светильников (люминесцентные лампы), в соответствии с требованиями п.3.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 01.09.2016г.;
37. Обеспечить наличие столовой посуды без сколов (тарелки, кружки), кружки одинакового объема, в соответствии с требованиями п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 01.09.2016г.;
38. Мочную посуду оборудовать сливными трапами с уклоном пола к ним, в соответствии с требованиями п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01 в срок до 01.11.2016г..
39. Обеспечить наличие инструкции по противосальмонеллезной обработке яйца написанной с указанием концентрации и объема применяемого моющего и дезинфицирующего средства согласно инструкции по применению этих средств, в соответствии с требованиями п. 8.19 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01 в срок до 15.06.2016г.;
40. Во всех цехах оборудовать раковины для мытья рук сотрудников с подводкой холодной и горячей воды (мясо-рыбный цех, варочный цех), в соответствии с требованиями п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 01.09.2016г.;
41. Промаркировать все имеющееся холодильное оборудование пищеблока в соответствии с требованиями п. 4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 15.06.2016г.;
42. Организовать раздельное хранение рабочей и верхней одежды сотрудников пищеблока в соответствии с требованиями п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 в сроке 7.06.16
43. Оборудовать в тамбуре туалета отдельный кран со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов, в соответствии с требованиями п. 3.13 СП 2.3.6.1079-01 в срок до 01.09.2016г.;
44. Приготовление блюд для школьников и дошкольников осуществлять в соответствии с разработанным примерным меню, для школьников согласованным с Роспотребнадзором, для дошкольников, утвержденным руководителем в соответствии с требованиями п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок с 01.09.2016г.;
45. С целью профилактики йодной недостаточности обеспечить школьную столовую йодированной солью в соответствии с требованиями п. 9.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 в срок до 01.09.2016г.;
46. Организовать проведение С-витаминизации готовых блюд в школе и детсаду в соответствии с требованиями п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08, п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в срок до 01.09.2016г.;



47. Сотрудникам пищеблока проводить контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья для этого вести «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с требованиями п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08 с 07.06.2016г.;

48. Организовать заполнение журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с рекомендуемой формой (ф.1 приложения 1), с обязательным заполнением граф об органолептической оценке поступающего продукта и о номере сопроводительного документа, конечном допустимом сроке реализации), в соответствии с требованиями п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 с 07.06.2016г.;

49. Оставлять суточные пробы в детском саду в полном объеме в соответствии с требованиями п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 с 07.06.2016г.;

50. Составить программу производственного контроля, утвержденную директором школы с периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с требованиями п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 с 01.09.2016г.;

51. В целях обеспечения безопасных для человека условий труда и быта в соответствии с санитарными правилами провести ремонт пола при входе в пищеблок из обеденного зала (под линолеумом прогнившие проваливающиеся половицы пола) в соответствии требованиями ст.24 №52-ФЗ от 30 марта 1999г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»- до 01.09.2016г.;

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Силайская основная общеобразовательная школа»

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, Пермского края, факс: (34-260)4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.


Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, \*в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист – эксперт:

 Л.Г.Климова

Копия предписания получена (направлена): 

06.06.2016г.